


X46

Aspirobrosseur spécialement dédié au traitement des escalators et trottoirs roulants offrant puissance de brossage et performance d'aspiration.



IDEAL POUR AÉROPORTS CENTRES COMMERCIAUX STATIONS DE MÉTRO COMMERCES HÔTELS

Brought to you by

TACONY
CORPORATION

REV 01 (0419)

PUISANTE



- Nettoyage performant pour les escaliers et trottoirs roulants
- Ne nécessite aucun opérateur lors de son utilisation
- Idéal pour les escalators, et tapis roulants dans les aéroports, centres commerciaux, magasins, stations de métro et hôtels
- Prix très compétitif
- 2 en 1 : brossage à sec et aspiration
- Aspiration puissante de la poussière
- Brosses rotatives puissantes
- 2 Choix de brosses, livrées avec la machine : TYNEX pour la rénovation, NYLON pour l'entretien courant



Brought to you by
TACNY
CORPORATION

SIMPLICITÉ


- Sac à poussières facile à changer
- Très facile à utiliser, requérant un minimum de formation
 - Moteur d'aspiration
 - Moteur de brosses
 - Bordure en caoutchouc pour éviter tout frottement
 - Accès facile au sac poussière par deux loquets
 - Sac poussière 5 litres facile à changer



Brought to you by
TACNY
CORPORATION

SIMPLICITÉ

- Poignée pliable, facilite transport et stockage
 - Poignée pliable, facilite transport et stockage
 - Larges roues latérales, facilitent la maniabilité
- Ne nécessite aucun opérateur lors de son utilisation
- Brosses faciles à changer:
 - Changement / remplacement des brosses en retirant simplement les clips de maintien
 - Réglage automatique de la hauteur des brosses assurant un travail uniforme



Clips de maintien des brosses



Brought to you by
TACNY
CORPORATION

MOTEURS

MOTEUR D'ASPIRATION

- 2 x 750 watt, moteur biphasé deux étages
- 2 niveaux de filtration

MOTEUR DE BROSSES

- Puissance 190 Watt
- 290 trs/mn



Brought to you by

TACNY
CORPORATION

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Lot de brosses nylon (brosses standards)

Lot de brosses tynex (brosses abrasives)

Sacs poussière (lot de 10)

De série En option




Brought to you by

TACNY
CORPORATION

CONSEILS D'UTILISATION

- Toujours placer X46 en bas de l'escalator, marches montantes
- Contrôler la position de la machine, escalator à l'arrêt
 - Cales blanches au bord des marches, sur la partie mobile
 - Plateforme immobile
- Tous les escalators sont réversibles
- Contrôler la position des interrupteurs - OFF
- Placer la machine sur un côté des marches
- Le sabot est sur les marches, les roues sur la plate forme fixe
- Allumer le moteur d'aspiration puis le moteur des brosses
- Un encrassement important nécessitera peut-être plusieurs passages



CONSEILS D'UTILISATION

- Soyez patient - Un escalator circule à 1.6 km/h
- A cette vitesse, X46 n'a que 1 à 2 secondes pour brosser chaque marche
- Pas de résultat spectaculaire immédiat - Plus d'un passage seront nécessaires
- Une utilisation régulière est à privilégier
- Déplacer la machine de 15 cm en 15 cm afin de traiter toute la largeur de chaque marche
 - Marches de 60 cm : 2 passages
 - Marches de 80 et 100 cm : 4 passages
- Changement régulier des sacs poussière
- Contrôle régulier des brosses - Pas d'outil nécessaire pour changer les brosses



Brought to you by
TACNY
CORPORATION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Cimex® X46



Modèle

Cimex® Escalator Cleaner

Code Produit

X46

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50
Moteur aspirateur	W	2 x 750
Diamètre de la brosse	cm	15
Vitesse de rotation des brosses	trs/mn	290
Moteur de brosse	W	190
Niveau sonore	dB(A)	79
Dimension (L x l x H)	cm	89 x 46 x 23
Poids	kg	44
Longueur du câble	m	15
Capacité	l	5
Garantie	1 an sujet aux conditions	

Brought to you by

TACNY
CORPORATION

QUESTIONS POSÉES FRÉQUEMMENT

Puis-je utiliser des détergents avec l'appareil ?

- Après consultation du cahier des charges du fabricant de l'escalator, un léger spray pourrait être utilisé
- Un produit PH neutre est le seul possible
- Les salissures les plus courantes sont collantes et grasses

Durée de vie des brosses ?

- La durée de vie pour les 2 types de brosses Nylon & Tynex est de 250-300 heures maximum
- Les brosses doivent être retirées après utilisation

Nettoie t'il les contremarche ?

- Non, ce n'est pas la partie la plus sale de l'escalator

Par rapport au sens de l'escalator, où je place la machine ?

- TOUJOURS EN BAS DE L'ESCALATOR, MARCHES MONTANTES
- Beaucoup d'escalators sont réversibles

A quoi sert la roue centrale?

- Elle fait partie du moteur de brosses et n'est en contact avec rien

Brought to you by
TACNY
CORPORATION